



TASKI Jontec deepstrip

Décapant puissant utilisable sur le linoléum

Description

Décapant puissant à base de solvant pour éliminer les polymères et les couches de protection du linoléum et des autres sols durs résistant à l'eau.

Propriétés principales

- Décapant puissant légèrement alcalin
- Approprié pour éliminer en toute sécurité les polymères des sols en linoléum
- Agit rapidement
- Peu moussant

Avantages

- Élimine rapidement et en profondeur les couches de polymères
- Peut être utilisé en toute sécurité sur tous les sols durs résistant à l'eau
- Légèrement parfumé pour une utilisation agréable

Mode d'emploi

Dosage:

Dosage recommandé: 2 l pour 8 l d'eau (20 %)

Pour les films tenaces: Augmenter le dosage jusqu'à 5 l pour 5 l d'eau (50 %)

Application:

Doser le produit dans un réservoir / seau rempli d'eau, appliquer la solution et laisser agir au moins 5 à 10 minutes (ne pas laisser la solution sécher). Puis récupérer le sol en profondeur, enlever les eaux résiduelles avec un aspirateur à eau et rincer abondamment à l'eau claire. Laisser le sol sécher complètement avant d'appliquer une nouvelle couche de protection.

Important:


Ne pas appliquer sur les sols sensibles aux solvants, par exemple l'asphalte. Ne pas appliquer sur les sols sensibles à l'eau, par exemple le bois non vitrifié. Enlever immédiatement avec un chiffon humide toutes les éclaboussures des surfaces en bois ou peintes. Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux.

Données techniques

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| • Aspect: | liquide limpide, incolore |
| • Densité relative [20°C]: | 1.03 |
| • Valeur pH pur: | 9 – 9.5 |

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne peuvent pas être considérées comme des spécifications.

F45



TASKI Jontec deepstrip

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Précautions de manipulation:

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité.

Uniquement pour usage professionnel / spécialisé.

Information de stockage:

Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes.

Informations écologiques

Les tensio-actifs utilisés dans ce produit sont biodégradables en conformité avec les conditions requises par les directives européennes 73/404/CEE et 73/405/CEE et leurs amendements consécutifs.

Conditionnements disponibles

Code article	Conditionnement
7508782	2 x 5 L

JohnsonDiversey (B)
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout
Tel. 016 61 77 77
Fax. 016 60 60 53 95
www.johnsondiversey.be

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE, 93/112/CE, 2001/58/CE

Date d'impression : 04.08.2005

revue le : 04.08.2005

1 Identification de la substance/préparation et de la société/entreprise

- **Nom du produit:** *TASKI JONTEC DEEPSTRIP F1j*
- **Application du produit:**
Produit professionnel de nettoyage / de maintenance pour l'entretien des bâtiments.
- **Producteur/fournisseur:**
*JohnsonDiversey Belgium
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout, Belgique
Tel. 016-617777*
- **Service chargé des renseignements:** *Local Technical Centre*
- **Renseignements en cas d'urgence:**
Voir l'adresse ci-dessus. En dehors des heures de travail contactez le Centre Antipoisons, tel. 070-245245

2 Composition/informations sur les composants

- **Caractéristique chimique**
- **Description:**
Mélange aqueux composé de substances mentionnées ci-dessous et d'additifs inoffensifs.

- **Substances dangereuses:**

CAS: 111-90-0 EINECS: 203-919-7	2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol Xi; R 36	≥ 30%
CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9	alcool benzylique Xn; R 20/22	15-30%
CAS: 105-59-9 EINECS: 203-312-7	2,2'-méthyliminodiéthanol Xi; R 36	5-15%
	N-méthyl-diéthanolamine d'alkyl benzène sulphonate Xn; R 22-38-41	< 5%

- **Ingrédients selon le Règlement Détergents CE 648/2004**

agents de surface anioniques	5 - 15%
parfums, Benzyl Alcohol, Linalool	

- **Indications complémentaires:** *Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.*

3 Identification des dangers

- **Principaux dangers:**



Xi Irritant

- **Indications particulières des dangers pour l'homme et l'environnement:**
R 36 Irritant pour les yeux.

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE, 93/112/CE, 2001/58/CE

Date d'impression : 04.08.2005

revue le : 04.08.2005

Nom du produit: TASKI JONTEC DEEPSTRIP F1j

(suite de la page 1)

· **Système de classification:**

La classification correspond aux listes CEE actuelles, mais est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

4 Premiers secours

- **Indications générales:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **après inhalation:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **après contact avec la peau:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **après contact avec les yeux:**
Rinçage à l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
- **après ingestion:**
Retirer le produit de la bouche et boire un ou deux verres d'eau (ou de lait).
Recourir à un traitement médical

5 Mesures de lutte contre l'incendie

- **Moyens d'extinction:**
CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistante à l'alcool.
- **Équipement spécial de sécurité:** Aucune mesure particulière n'est requise.

6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:

- **Les précautions individuelles:** Pas nécessaire.
- **Mesures pour la protection de l'environnement:** Diluer avec beaucoup d'eau.
- **Méthodes de nettoyage/récupération:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, liant universel, sciure).
Conformément aux instructions, éliminer le matériel rassemblé

7 Manipulation et stockage

- **Manipulation:**
- **Précautions à prendre pour la manipulation:**
Manipuler suivant les règles générales pour produits chimiques.
- **Préventions des incendies et des explosions:** Aucune mesure particulière n'est requise.
- **Stockage:**
- **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Selon la législation locale en vigueur.
- **Indications concernant le stockage commun:** Selon la législation locale en vigueur.
- **Autres indications sur les conditions de stockage:** néant

8 Contrôle de l'exposition/protection individuelle

- **Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:**
Sans autre indication, voir point 7.
- **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail.

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE, 93/112/CE, 2001/58/CE

Date d'impression : 04.08.2005

revue le : 04.08.2005

Nom du produit: TASKI JONTEC DEEPSTRIP FIj

(suite de la page 2)

- **Indications complémentaires:**
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
- **Equipement de protection individuel:**
- **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Eviter tout contact avec les yeux
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- **Protection respiratoire:** non nécessaire.
- **Protection des mains:** En cas d'utilisation normal, une protection des mains n'est pas requise.
- **Protection des yeux:**
Les lunettes de sécurité ne sont normalement pas requises. Cependant, leur usage est recommandé dans les cas où la manipulation du produit non-dilué implique des risques d'éclaboussures.

9 Propriétés physiques et chimiques

- **Indications générales.**
 - Forme:** liquide
 - Couleur:** transparent
 - Odeur:** incolore
 - Odeur:** Légèrement parfumé
- **Modification d'état**
 - Point de fusion:** non-déterminé
 - Point d'ébullition:** non déterminé
- **Point d'éclair:** non-applicable
- **Auto-inflammation:** Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
- **Danger d'explosion:** Le produit n'est pas explosif.
- **Densité à 20°C:** 1,03 g/cm³
- **Solubilité dans/miscibilité avec l'eau:** entièrement miscible
- **Valeur du pH:** 9.0 < pH ≤ 9.5

10 Stabilité et réactivité

- **Décomposition thermique / conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **Réactions dangereuses:** Aucune réaction dangereuse connue
- **Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

11 Informations toxicologiques

- **Toxicité aiguë:**
- **LD50 (oral):** Basé selon la classification toxicologique, le LD50 (oral) est estimé à > 2000 mg/kg.
- **Effet primaire d'irritation:**
- **contact de la peau:** N'est pas irritant en cas d'usage normal.
- **contact des yeux:** Provoque des irritations.
- **inhalation:** Provoque des irritations.
- **ingestion:** Provoque des irritations.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE, 93/112/CE, 2001/58/CE

Date d'impression : 04.08.2005

revue le : 04.08.2005

Nom du produit: TASKI JONTEC DEEPSTRIP F1j

(suite de la page 3)

· **Indications toxicologiques complémentaires:**

Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE sur la classification des préparations, le produit présente les dangers suivants :

Irritant

12 Informations écologiques

· **Indications générales:**

En cas d'utilisation adéquate, ce produit ne provoque pas d'effets négatifs sur l'environnement.

13 Considérations relatives à l'élimination

· **Produit**

· **Recommandation:**

Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

· **Catalogue européen des déchets**

20 01 29	détergents contenant des substances dangereuses
----------	---

· **Emballages non-nettoyés**

· **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

· **Produit de nettoyage recommandé:** Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

14 Informations relatives au transport

· **Transport par terre ADR/RID et RTMDR/RTMDF (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train) (transfrontalier/domestique):**

· **Classe ADR/RID-RTMDR/F (ordonnance sur le transport de produits dangereux - route et train):** -

· **Transport maritime IMDG ((ordonnance sur le transport de produits dangereux):**

· **Classe IMDG:** -

· **Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR:**

· **Classe ICAO/IATA:** -

· **Indications complémentaires de transport:**

Pas de produit dangereux d'après les dispositions ci - dessus.

15 Informations réglementaires

· **Marquage selon les directives CEE:**

Le produit est classé et identifié suivant les directives de la Communauté Européenne / la Réglementation sur les Produits dangereux.

· **Lettre d'identification et caractérisation de danger du produit:**



Xi Irritant

· **Phrases R:**

36 Irritant pour les yeux.

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon 91/155/CEE, 93/112/CE, 2001/58/CE

Date d'impression : 04.08.2005

revue le : 04.08.2005

Nom du produit: TASKI JONTEC DEEPSTRIP F1j

(suite de la page 4)

· Phrases S:

26 *En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.*

51 *Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.*

16 Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· Texte des phrases de risque associé aux ingrédients repris dans la rubrique 2.

20/22 *Nocif par inhalation et par ingestion.*

22 *Nocif en cas d'ingestion.*

36 *Irritant pour les yeux.*

38 *Irritant pour la peau.*

41 *Risque de lésions oculaires graves.*

· **Service établissant la fiche technique:** Local Technical Centre

· **Personne à contacter pour plus de renseignements concernant cette fiche de données de sécurité:**
Local Technical Centre

· **Référence internationale:** MSDS5610 (17-May-2005), FABGV05W11 (08-Mar-2005)

· **FDS version:** 1

· **Date de révision:** 04.08.2005

